

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922) 49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58  
Иваново (4932)77-34-06  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Саранск (8342)22-96-24  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Сургут (3462)77-98-35  
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35  
Тольяти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://duyar.nt-rt.ru> || [drc@nt-rt.ru](mailto:drc@nt-rt.ru)

## ПРАЙС-ЛИСТ



# İÇİNDEKİLER



Sprinkler 02



Yangın Vanaları 08



Balans Vanaları 14



Küresel Vanalar 16



Sürgülü Vanalar 18



Kelebek Vanalar 19



Aktüatörler 21



Buhar Vanaları 22



Emniyet Ventilleri 23



Çek Vanalar 23



Pislik Tutucular 25



Kompansatörler 25



Pirinç Vanalar 29



Çift Flanşlı Kelebek Vana 30



İğne Vana 30



Basınç Düşürücü Kontrol Vanası 31



Basınç Tahliye Vanası 31

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.  
Döviz kuru; fatura tarihindeki  
T.C.M.B. efektif satış kurundan  
hesaplanacaktır.

## Pendent (Sarkık) Sprinkler

Fiyat (₺)

Standart Tepkimeli



Sıcaklık Derecesi	DY 3327 K 5,6 (80) 1/2"NPT			DY 3337 K 8,0 (115) - 3/4"NPT		
	Pirinç	Kromajlı	Beyaz	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	162,86	167,40	165,22	210,82	216,30	212,38
68 °C	161,22	166,59	162,38	209,02	213,06	212,01
79 °C	162,86	167,46	166,81	210,53	215,32	211,95
93 °C	162,86	168,62	166,81	210,53	216,30	211,95
141 °C	165,66	170,87	170,61	214,04	218,19	215,61

## Pendent (Sarkık) Sprinkler

Fiyat (₺)

Hızlı Tepkimeli



Sıcaklık Derecesi	DY-3427 K 5,6 (80) - 1/2"NPT			DY-3437 K 8,0 (115) - 3/4"NPT		
	Pirinç	Kromajlı	Beyaz	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	186,36	191,29	190,63	232,04	236,11	235,40
68 °C	185,03	189,63	188,78	231,80	235,28	232,52
79 °C	186,36	191,29	190,63	232,04	238,04	237,42
93 °C	186,36	191,29	190,63	232,04	240,26	237,42
141 °C	190,61	194,19	194,03	237,80	242,33	241,44

## Upright (Yukarı) Sprinkler

Fiyat (₺)

Standart Tepkimeli



Sıcaklık Derecesi	DY-3323 K 5,6 (80) - 1/2"NPT		DY-3333 K 8,0 (115) - 3/4"NPT	
	Pirinç	Kromajlı	Pirinç	Kromajlı
57 °C	164,85	170,40	211,84	216,95
68 °C	161,88	168,09	208,87	214,98
79 °C	165,57	170,05	211,40	217,54
93 °C	165,57	170,05	211,40	217,54
141 °C	170,79	175,68	216,64	219,30

## Upright (Yukarı) Sprinkler

Fiyat (₺)

Hızlı Tepkimeli



Sıcaklık Derecesi	DY-3423 K 5,6 (80) - 1/2"NPT		DY-3433 K 8,0 (115) - 3/4"NPT	
	Pirinç	Kromajlı	Pirinç	Kromajlı
57 °C	190,41	194,14	233,99	241,04
68 °C	187,38	192,75	230,21	237,83
79 °C	191,77	194,64	234,11	241,01
93 °C	191,77	194,64	234,11	241,01
141 °C	196,52	198,00	242,12	245,13

**Sidewall (Duar) Sprinkler**

Fiyat (₺)

Standart Tepkimeli



Sıcaklık Derecesi	DY-3329 K 5,6 (80) - 1/2"NPT			DY-3339 K 8,0 (115) - 3/4"NPT		
	Pirinç	Kromajlı	Beyaz	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	177,25	184,34	179,36	222,01	238,39	229,86
68 °C	175,27	180,94	177,24	219,40	229,61	223,22
79 °C	177,25	184,54	179,36	222,01	238,39	229,86
93 °C	177,25	184,54	179,36	222,01	238,39	229,86
141 °C	180,11	186,08	182,35	226,01	242,61	234,03

**Sidewall (Duar) Sprinkler**

Fiyat (₺)

Hızlı Tepkimeli



Sıcaklık Derecesi	DY-3429 K 5,6 (80) - 1/2"NPT			DY-3439 K 8,0 (115) - 3/4"NPT		
	Pirinç	Kromajlı	Beyaz	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	207,04	213,80	211,77	245,70	253,86	248,48
68 °C	203,49	208,84	206,61	242,17	247,58	244,97
79 °C	207,04	213,80	211,77	247,01	253,85	249,11
93 °C	207,04	213,80	211,77	247,01	253,85	249,11
141 °C	210,77	217,76	215,69	251,46	258,55	256,09

**Pendent (Sarkık) Extended Coverage Sprinkler**

Fiyat (₺)

Standart Tepkimeli



Sıcaklık Derecesi	DY-3527 K 5.6 (80) - 1/2"NPT			DY-3537 K 8.0 (115) - 3/4"NPT		
	Pirinç	Kromajlı	Beyaz	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	343,19	365,68	358,85	398,20	422,69	414,79
68 °C	325,10	344,34	344,53	338,23	382,71	375,60
79 °C	343,19	365,68	358,85	398,20	422,69	414,79

**Pendent (Sarkık) Extended Coverage Sprinkler**

Fiyat (₺)

Hızlı Tepkimeli



Sıcaklık Derecesi	DY-3627 K 5.6 (80) - 1/2"NPT			DY-3637 K 8.0 (115) - 3/4"NPT		
	Pirinç	Kromajlı	Beyaz	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	366,06	388,00	380,75	445,58	470,91	462,11
68 °C	346,79	365,42	370,50	408,12	426,41	417,67
79 °C	366,06	388,00	380,75	445,58	470,91	462,11

## Sidewall (Düvar) Extended Coverage Sprinkler

Fiyat (₺)



Standart Tepkimeli

Sıcaklık Derecesi	DY-3529 K 5,6 (80) - 1/2"NPT			DY-3539 K 8,0 (115) - 3/4"NPT		
	Pirinç	Kromajlı	Beyaz	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	390,16	407,92	407,92	435,06	461,82	453,19
68 °C	342,26	392,77	361,33	401,75	432,75	423,25
79 °C	390,16	407,92	407,92	435,06	461,82	453,19

## Sidewall (Düvar) Extended Coverage Sprinkler

Fiyat (₺)



Hızlı Tepkimeli

Sıcaklık Derecesi	DY-3629 K 5,6 (80) - 1/2"NPT			DY-3639 K 8,0 (115) - 3/4"NPT		
	Pirinç	Kromajlı	Beyaz	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	440,60	462,95	454,30	476,68	517,25	494,34
68 °C	419,11	430,17	425,91	415,78	456,20	439,64
79 °C	440,60	462,95	454,30	476,68	517,25	494,34

## Upright (Yukarı) ESFR Sprinkler

Fiyat (₺)



Hızlı Tepkimeli

Sıcaklık Derecesi	DY-4333 K 14.0 - 3/4"NPT		DY-4343 K 16.8 - 3/4"NPT	
	Pirinç		Pirinç	
68 °C	458,76		468,95	
79 °C	465,55		475,75	
93 °C	465,55		475,75	

## Pendent (Sarkık) ESFR Sprinkler

Fiyat (₺)



Hızlı Tepkimeli

Sıcaklık Derecesi	DY-4337 K 14.0 - 3/4"NPT		DY-4347 K 16.8 - 3/4"NPT	
	Pirinç		Pirinç	
68 °C	491,26		502,34	
79 °C	498,65		509,73	
93 °C	498,65		509,73	



## 1" ESFR Sprinkler

Hızlı Tepkimeli

Fiyat (₺)

Sıcaklık Derecesi	DY-4357 Pendent ESFR Sprinkler K 22.4 – 1"NPT Pirinç	DY-4353 Upright ESFR Sprinkler K 22.4 – 1"NPT Pirinç
79 °C	766,55	727,16
93 °C	766,55	727,16

\*Ürün fotoğrafı Pendent 1" ESFR Sprinkler ürününe aittir.

## Upright (Yukarı) ELO Sprinkler

Hızlı / Standart Tepkimeli

Fiyat (₺)



Sıcaklık Derecesi	DY-5333 Standart Tepkimeli K 11,2 (160) – 3/4"NPT		DY-5433 Hızlı Tepkimeli K 11,2 (160) – 3/4"NPT	
	Pirinç	Kromajlı	Pirinç	Kromajlı
57 °C	368,65	370,20	404,58	423,73
68 °C	364,55	366,33	390,37	400,44
79 °C	368,65	370,20	404,58	423,73
93 °C	368,65	370,20	404,58	423,73
141 °C	371,67	373,42	407,95	427,23

## Pendent (Sarkık) ELO Sprinkler

Hızlı / Standart Tepkimeli

Fiyat (₺)



Sıcaklık Derecesi	DY-5337 Standart Tepkimeli K 11,2 (160) – 3/4"NPT		DY-5437 Hızlı Tepkimeli K 11,2 (160) – 3/4"NPT	
	Kromajlı	Beyaz	Kromajlı	Beyaz
57 °C	384,53	372,78	436,96	402,99
68 °C	370,31	368,81	403,68	395,61
79 °C	384,53	372,78	436,96	402,99
93 °C	384,53	372,78	436,96	402,99
141 °C	388,00	376,17	440,69	406,65

## Upright Kuru Tip Sprinkler

Fiyat (₺)

Hızlı / Standart Tepkimeli



Sıcaklık Derecesi	DY-6333 Standart Tepkimeli 1/2"NPT Pirinç	DY-6433 Hızlı Tepkimeli 1/2"NPT Pirinç
100 mm (L) 68 °C	3.701	3.804
150 mm (L) 68 °C	4.081	4.152
200 mm (L) 68 °C	4.456	4.522
250 mm (L) 68 °C	4.824	4.924
300 mm (L) 68 °C	5.186	5.286

## Pendent Kuru Tip Sprinkler

Fiyat (₺)

Hızlı / Standart Tepkimeli



Sıcaklık Derecesi	DY-6337 Standart Tepkimeli 1/2"NPT Pirinç	DY-6437 Hızlı Tepkimeli 1/2"NPT Pirinç
100 mm (L) 68 °C	3.721	3.824
150 mm (L) 68 °C	4.102	4.235
200 mm (L) 68 °C	4.476	4.542
250 mm (L) 68 °C	4.844	4.944
300 mm (L) 68 °C	5.206	5.346

## Sidewall Kuru Tip Sprinkler

Fiyat (₺)

Hızlı / Standart Tepkimeli



Sıcaklık Derecesi	DY-6339 Standart Tepkimeli 1/2"NPT Pirinç	DY-6439 Hızlı Tepkimeli 1/2"NPT Pirinç
100 mm (L) 68 °C	3.770	3.873
150 mm (L) 68 °C	4.122	4.224
200 mm (L) 68 °C	4.530	4.632
250 mm (L) 68 °C	4.901	4.965
300 mm (L) 68 °C	5.266	5.367

## Gizli Tip Sprinkler

Fiyat (₺)

Hızlı Tepkimeli



Sıcaklık Derecesi	DY-3428 K 5,6 (80) - 1/2"NPT Pirinç	Kapak
68 °C	368,40	125,70

## Sprinkler Flex Bağlantı Hortumu

Fiyat (₺)



Sprinkler Ölçüsü	DY-3050 1/2" için Flex ölçüsü 3/4" Pirinç	DY-3051 3/4" için Flex ölçüsü 1" Pirinç	DY-3052 1/2" için Flex ölçüsü 1" Pirinç
70 cm	290,82	335,25	346,99
100 cm	341,69	391,72	405,43
120 cm	387,84	429,28	444,30
150 cm	440,57	475,02	491,64
Askı Bağlantı Seti	DY-3055 Pirinç 97,82		

## Sprinkler Rozeti

Fiyat (₺)



	DY-3300 Sprinkler Rozeti	
	Kromajlı	Beyaz
1/2"	23,43	17,92
3/4"	24,63	18,77

## Yedek Sprinkler Kutusu ve Sprinkler Takma Anahtarı

Fiyat (₺)



	DY-3001 - 6'lı Yedek Sprinkler Kutusu	DY-3002- 12'li Yedek Sprinkler Kutusu
1"-2"	558	564
3/4"	559	564
		
	DY-3003 Açık Uçlu Sprinkler Takma Anahtarı	DY-3003 Sprinkler Takma Anahtarı Gizli
1/2"	386	903
3/4"	408	

## Sprinkler Stop Anahtarı

Fiyat (₺)



	DY-3000 Sprinkler Stop Vanası
1/2"	1.340,56



## Islak Alarm Vanası

Fiyat (₺)

300 psi Max. Çalışma Basıncı - Flanş Bağlantılı

Islak Alarm Vana Gövdesi - Su Motor Gongu - Geciktirme Hücresi - Basınç Anahtarı



Y-4010	DN 65	DN 80	DN 100	DN 150	DN 200
GGG 40 Sfero döküm (EN JS 1020)	24.653	25.107	28.148	37.568	47.877

\*DN 150 UL Listeli ve FM Onaylıdır. Diğer çaplar FM Onaylı olup, UL Belgelendirme faaliyetleri devam etmektedir.



## Kuru Alarm Vanası

Fiyat (₺)

300 psi Max. Çalışma Basıncı - Flanş Bağlantılı

Kuru Alarm Vana Gövdesi - Basınç Anahtarı - Su Motor Gongu - Hava Tedarik Cihazı  
Otomatik Damlatma Vanası - (Hızlandırıcısız)



Y-4015	DN 100	DN 150	DN 200
GGG 40 Sfero döküm (EN JS 1020)	44.211	49.067	60.796

## Deluge Alarm Vanası

Fiyat (₺)

300 psi Max. Çalışma Basıncı - Flanşlı Bağlantı  
Elektrik Aktivasyonlu - Dıştan Resetlemeli

Deluge Vana Gövdesi - Su Motor Gongu - 300 psi Selenoid Vana  
Basınç Anahtarı - Otomatik Damlatma Vanası



Y-4110	DN 100
GGG 40 Sfero döküm (EN JS 1020)	112.467

## Yükselen Milli Sürgülü Vanalar (OS&Y)

Fiyat (₺)

175 psi Max. Çalışma Basıncı - Flanş Bağlantılı  
Elastomer Sıtlı



T-1425 (EN JS 1020)	DN 65	DN 80	DN 100	DN 150	DN 200
GGG 40 Sfero döküm	7.709	9.098	10.823	16.453	27.575



## Yükselen Milli Sürgülü Vanalar (OS&Y)

Fiyat (₺)

300 psi Max. Çalışma Basıncı - Flanş Bağlantılı  
Elastomer Sıtlı



Y-4040 (EN JS 1020)	DN 65	DN 80	DN 100	DN 150	DN 200	DN 250*	DN 300*
GGG 40 Sfero döküm	8.564	9.403	11.251	18.237	31.646	49.110	80.429

\*Model/marka farklıdır ve sadece FM belgesi mevcuttur.



## OS&Y Yükselen Milli Vana Duyar İzleme Anahtarı

Fiyat (\$)



	Y-3008 OS&Y	DOSY-2 OS&Y
İzleme Anahtarı	244	215





### Yükselmeyen Milli Sürgülü Vanalar (NRS)

175 psi Max. Çalışma Basıncı - Flanş Bağlantılı  
Elastomer Sıtli

Fiyat (₺)

T-1436 (EN JS 1020)	DN 65	DN 80	DN 100	DN 150	DN 200
GGG 40 Sfero döküm	8.127	9.469	10.786	15.050	24.932



### Yer Altı Post İndikatör

250 psi Max. Çalışma Basıncı

Fiyat (\$)



POST-1	Sfero döküm
2 1/2" ~12 "	1.155



### Basınç Anahtarı

250 psi Max. Çalışma Basıncı

Fiyat (₺)



DPS10-1	İzleme Anahtarı
21 Bar (300 PSI)	1.116



### Akış Anahtarı Dişli

Fiyat (\$)



Y-3002	Akış Anahtarı
1"~2"	146



### Akış Anahtarı (Flow Switch)

450 psi Max. Çalışma Basıncı - U bolt bağlantılı

Fiyat (\$)



Y-3003	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"
	136	136	136	136	136	136	166



### Yangın Swing Çekvalf (Yivli)

Fiyat (₺)



Y-5065	DN 65	DN 80	DN 100
	3.541,89	4.327,32	5.575,05

**Çift Klapeli Çek Vana**Fiyat (\$) PN 16, Wafer Tip - Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri,  
Sıvı Yakıt Tesisatları, Basıncılı Hava Sistemlerinde Kullanıma Uygunur.

T-0330	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250
GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Sfero klapeli	60	70	88	158	174	184	290	489

**Test ve Drenaj Vanası**Fiyat (₺) 

300 psi - Dişli Bağlantılı, K5.6 - K8.0 - K11.2 - K14.0 Orifislidir

	K-5.6	Y-4030	K-8.0	Y-4031	K-11.2	Y-4032	K-14.0	Y-4033
Anma çapı	Orifis çapı	Pirinç dişli	Orifis çapı	Pirinç dişli	Orifis çapı	Pirinç dişli	Orifis çapı	Pirinç dişli
1"	1/2"	2.119	17/32"	2.462	5/8"	2.583	3/4"	2.651
1 1/4"	1/2"	2.055	17/32"	2.400	5/8"	2.513	3/4"	2.580
1 1/2"	1/2"	4.518	17/32"	5.347	5/8"	5.747	3/4"	5.918
2"	1/2"	4.249	17/32"	5.092	5/8"	5.414	3/4"	5.568

\*(Sertifikalar K-5.6 ve K-8.0 için geçerlidir.)

**İzlenebilir Kelebek Vana**Fiyat (\$) 

300 psi Max. Çalışma Basıncı - Wafer Bağlantılı

Y-4021	İzlenebilir Kelebek Vana
10"	1.711
12"	2.066

**İzlenebilir Kelebek Vana**Fiyat (\$) 

300 psi Max. Çalışma Basıncı - Wafer Bağlantılı

Y-4020	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
İzlenebilir Kelebek Vana	270	274	280	284	386	410	541

**İzlenebilir Kelebek Vana**Fiyat (\$) 

300 psi Max. Çalışma Basıncı - Yivli Bağlantılı

Y-4025	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
İzlenebilir Yivli Kelebek Vana	276	278	294	320	422	443	567



### Duyar Akış Ölçer (Flow Meter)

500 psi Max. Çalışma Basıncı - S tip model

Fiyat (\$) 

Y-3010	Akış Değeri GPM	Akış Ölçer
2"	200	2.153
2 1/2"	200	2.248
3"	200	2.346
4"	450	2.420
5"	1250	2.516
6"	3000	2.614

### Akış Ölçer (Flow Meter)

FM onaylı 500 psi Max. Çalışma Basıncı - S tip model

Fiyat (\$) 

Y-3005	Akış Değeri GPM	Akış Ölçer
3"	200	2.427
4"	450	2.424
6"	1000	2.437
6"	1250	2.545
8"	3000	2.939

\* Alın kaynaklı



### İtfaiye Bağlantı Ağızı

UL Listeli - FM Onaylı 300 psi Max. Çalışma Basıncı

Fiyat (\$) 

Y-3006	İtfaiye Bağlantı Ağızı
4" x 2 1/2"	499



### İtfaiye Kat Bağlantı Vanası

UL Listeli - FM Onaylı 300 psi Max. Çalışma Basıncı

Fiyat (\$) 

Y-3009	İtfaiye Kat Bağlantı Vanası
2 1/2"	475



### İtfaiye Kat Bağlantı Vanası

TSE Onaylı PN 16 Max. Çalışma Basıncı

Fiyat (₺) 

Y-3007	İtfaiye Bağlantı Ağızı
2"	1.523
2 1/2"	2.213

\* BSPT Dişli bağlantılı Storz kaplin, kapak dahil



## Riser Manifold

300 PSI Yivli Ürün Üzerinde Kullanılan  
Tüm Ekipmanlar UL veya FM Onaylıdır

Fiyat (\$)



	Y-4070	Y-4071
Anma çapı	Riser Manifold	Riser Manifold
2"	486	475
2 1/2"	500	490
3"	509	495
4"	673	658
6"	715	701

\* UL-FM onayları Y-4070 ürünü için geçerlidir.



## Riser Manifold Pirinç

300 PSI Dişli

Fiyat (\$)



	Y-4072
Anma çapı	Riser Manifold
1"	Fiyat Sorunuz
1 1/4"	Fiyat Sorunuz
1 1/2"	Fiyat Sorunuz
2"	Fiyat Sorunuz

## Basınç Düşürücü Vana (T Tipi)

PN 16/25 Flanş Bağlantılı

Fiyat (\$)



	Y-7000
Anma çapı	PN16
2"	827
2 1/2"	900
3"	983
4"	1.155
6"	2.038
8"	2.822

**TSEK**

## Relief Vana (T Tipi)

PN 16/25 Flanşlı Bağlantılı

Fiyat (\$)



	Y-7010
Anma çapı	PN16
2"	837
2 1/2"	919
3"	1.003
4"	1.191
6"	2.102
8"	2.882

**TSEK**

### Yer Altı Yangın Hidrantı

PN 16 Flanşlı Yangın Tesisatlarında Kullanılır

Fiyat (₺)



	T-1750	T-1760	T-1770
Anma Çapı	Hidrant	Dirsek	Kazan
DN 80	17.380	3.278	5.444



### Yer Üstü Yangın Hidrantı

PN 16 Flanşlı Açma Anahtarı Dahildir  
Yangın Tesisatlarında Kullanılır

Fiyat (₺)



	T-1720	T-1760
Anma Çapı		Dirsek GG 25 Pik döküm (EN JL 1040)
DN 80	19.791	3.253



### Yer Üstü Yangın Hidrantı (Çelik + Döküm)

PN 16 Flanşlı Açma Anahtarı Dahildir.  
Yangın Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (₺)



	T-1760	T-1755	T-1765	T-1775	T-1785
Anma Çapı	Dirsek GG 25 Pik döküm (EN JL 1040)	1180 mm	1750 mm	2040 mm	2470 mm
DN 100	2.725	17.654	19.947	21.794	22.995



**Bronz Dişli Statik Balans Vanası**

PN 25, Dişli Tip Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde Kullanılır.

Fiyat (₺)



	T-3010
Anma çapı	Bronz gövdeli
1/2"	1.337
3/4"	1.485
1"	2.015
1 1/4"	2.473
1 1/2"	3.162
2"	4.255

EAC

**Flanşlı Pik Statik Balans Vanası**

PN 16, Flanşlı Tip Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde Kullanılır.

Fiyat (₺)



	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
<b>T-3020</b> Flanşlı GG-25 Pik döküm (EN JL 1040)	4.294	4.786	5.877	6.677	11.101	14.299	19.589	36.855	63.980	76.834
<b>T-3025</b> Yivli GG-25 Pik döküm (EN JL 1040)	4.554	4.604	5.877	6.934	10.690	13.426	19.283	32.315	61.047	74.924

TSE CE EAC

**Pirinç Dişli Dinamik Balans Vanası**

PN 16, Dişli Tip Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde Kullanılır.

Fiyat (€)



	T-4010
Anma çapı	Pirinç gövdeli
1/2"	188
3/4"	192
1"	195
1 1/4"	430
1 1/2"	435
2"	446

## Basınçtan Bağımsız Kontrol Vanası (Motor Dahil)

PN 16, Dişli Tip 24 V-230 V Aktüatör ve Normal Akış, Yüksek Akış Seçenekleri Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde kullanılır.

Fiyat (€)




	Y-4014	Y-4016
Anma çapı	Pirinç gövdeli. 3 Pozisyon Aktüatörlü	Pirinç gövdeli. Oransal Aktüatörlü
1/2"	469	515
3/4"	496	522
1"	526	577
1 1/4"	599	629

## Fark Basınç Kontrol Dinamik Balans Vanası

PN 16, Dişli Tip Bakır Borulu Algılayıcı Vana Bağlantısı Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde Kullanılır.

Fiyat (€)



	Y-4018
Anma çapı	Pirinç gövdeli
1/2"	469
3/4"	499
1"	762
1 1/4"	787
1 1/2"	940
2"	1.593

## Flanşlı Pik Dinamik Balans Vanası

PN 16, Wafer/Lug Tip Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde Kullanılır.

Fiyat (€)



T-4020	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250
GG-25 Pik döküm (EN JL 1040)	892	1.051	1.573	2.204	2.866	4.701	7.539

## Balanslama Cihazı

Fiyat (€)

T-4095	
Ölçüm Cihazı	13.149





## Lug Küresel Vana

PN 16 Lug, Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri, Basıncılı Hava Sistemleri, Asit Alkali Özelliği Bulunmayan Yanıcı Olmayan Akışkanlar

Fiyat (₺)



CDY-1030	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
GGG 40 Sfero döküm (EN JS 1020)	2.680	3.853	5.122	8.388	12.887	20.786
GGG 40 Sfero döküm (EN JS 1020) Dişli Kutulu				10.203	16.065	23.280

\* Aktüatör uygulamaları için uygundur.

EAC

## Küresel Vana

PN 6, Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri, Basıncılı Hava Sistemleri ve Bütün Asitsiz Akışkanlarda Kullanıma Uygundur.

Fiyat (₺)



T-0510	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100
GG-25 Pik döküm (EN JL 1040)	1.924	2.220	2.725	4.630	5.357

CE EAC

## Küresel Vana

PN 16, Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri, Basıncılı Hava Sistemleri ve Bütün Asitsiz Akışkanlarda Kullanıma Uygundur.

Fiyat (₺)



T-0520	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 300
GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) F4 boy	1.626	1.633	1.846	2.219	2.315	2.387	2.900	4.741	5.617	
T-0525	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 300
GGG 40 Sfero döküm (EN JS 1020) F4 boy	1.636	1.671	1.866	2.259	2.371	2.439	3.310	4.844	5.788	
T-0540	DN 125	DN 150*	DN 200*	DN 250*	DN 300					
GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) F5 boy	9.899	16.411	23.747	58.800	64.575					
T-0545	DN 125	DN 150*	DN 200*	DN 250*	DN 300					
GGG 40 Sfero döküm (EN JS 1020) F5 boy	9.899	16.411	23.747	58.800	80.445					

\* Sfero döküm

TS EAC

## Küresel Vana

PN 16, Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri, Basıncılı Hava Sistemleri ve Bütün Asitsiz Akışkanlarda Kullanıma Uygundur.

Fiyat (₺)



T-0530	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	
GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli	1.671	1.620	2.025	2.365	2.623	3.164	4.324	6.191	8.466	
							DN 125	DN 150	DN 200	DN 250
							13.226	24.439	38.854	43.430

\* Redüksiyon Geçişli

TS EAC

## Dişli Küresel Vana

Dişli Tip PN 16, Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri, Kızgın Su Sistemleri, Basınçlı Hava Sistemleri ve Bütün Asitsiz Akışkanlarda Kullanıma Uygundur.

Fiyat (₺)



T-0560	GGG 40 Sfero döküm (EN JS 1020)
1/2"	1.351
3/4"	1.353
1"	1.694
1 1/4"	1.872
1 1/2"	2.131
2"	2.573
2 1/2"	3.180



## Gaz Küresel Vana

Flanşlı Basınçlı Gazlarda, Sıvı Yakıtlarda, Doğalgaz, Lpg Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (₺)



T-0710	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
GGG 40 Sfero döküm (EN JS 1020)	4.857	6.571	8.756	15.567	26.475	48.040



## Metal Yataklı Sürgülü Vana (DIN 3216)

Flanşlı Tip, Sıcak Ve Soğuk Su Sistemlerinde, Sıvı Yakıt Tesisatlarında Bütün Asitsiz Akışkanlarda Kullanılır.

Fiyat (₺)



T-1320	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	
GG-25 Pik döküm (EN JL 1040)	3.050	3.240	3.849	4.869	6.659	9.176	10.955	30.522	40.757	53.499	
								<b>DN 350</b>	<b>DN 400</b>	<b>DN 500</b>	<b>DN 600</b>
								83.509	118.774	194.333	249.956



## Elastomer Sitli Sürgülü Vana (F4)

PN 16 Flanşlı Tip, Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde, Bütün Asitsiz Akışkanlarda Kullanılır.

Fiyat (₺)



T-1430	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100*	DN 125	DN 150	DN 200*	DN 250			
GG-25 Pik döküm (EN JL 1040)	2.664	2.925	3.571	4.754	5.671	7.680	8.997	20.316	31.824			
								<b>DN 300*</b>	<b>DN 350*</b>	<b>DN 400*</b>	<b>DN 500*</b>	<b>DN 600*</b>
								40.332	68.288	98.195	159.880	234.702
T-1435	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100*	DN 125	DN 150	DN 200*	DN 250			
GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020)	2.923	3.137	3.782	5.171	5.671	7.897	9.771	20.316	31.966			
								<b>DN 300*</b>	<b>DN 350*</b>	<b>DN 400*</b>	<b>DN 500*</b>	<b>DN 600*</b>
								40.853	68.288	98.195	159.880	234.702

\* Sfero döküm



**Elastomer Sitli Sürgülü Vana (F5)**

PN 16 Flanşlı Tip, Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde,  
Bütün Asitsiz Akışkanlarda Kullanılır.

Fiyat (₺)



T-1445	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020)	3.674	3.898	4.559	5.248	5.953	8.772	14.448	25.222	36.412	52.763

EAC

**Yükselen Milli Metal Sitli  
Sürgülü Vana (DIN 3216)**

Flanşlı Tip, Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde,  
Gemi Sanayiinde ve Yangın Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (₺)



T-1410	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 250
GG-25 Pik döküm (EN JL 1040)	6.485	6.638	7.326	8.423	10.532	13.757	16.006	36.332	49.762	64.348



EAC

**Buşakle Takımı**

Tij, Koruma Plastiği ve Kazan İle Birlikte

Fiyat (₺)



T-1370	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	
GG-25 Pik döküm (EN JL 1040)	1.779	1.779	1.779	1.779	1.797	1.816	1.816	1.985	2.213	
								DN 300	DN 350	DN 400
								2.213	2.193	2.193

DN 40 - 600

Buşakle açma anahtarı

1.389

**Yivli Tip Kelebek Vana**

PN 16, EPDM Kaplı Pik Döküm CF8 Paslanmaz Klapeli  
Hvac Sistemleri, Kağıt Endüstrisi,  
Sıcak ve Soğuk Su Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (\$)



T-1150	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
Yivli Tip Kelebek Vana	157	170	197	262	282	374

**Wafer Tip Kelebek Vana**

PN 25, EPDM Kaplı Sfero Klapeli  
HVAC Sistemleri, Arıtma Tesisleri, Endüstri,  
Sıcak ve Soğuk Su Tesisatlarında Kullanılır

Fiyat (₺)



T-1130	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
Wafer Tip Kelebek Vana	2.800	2.952	3.108	4.404	5.043	6.609

EAC

**Wafer Tip Kelebek Vana**

PN 16, Nikel Kaplı Sfero Klapeli  
Epdm/Nbr Contalı Hvac Sistemleri,  
Endüstri, Sıcak ve Soğuk Su Tesisatlarında Kullanılır

Fiyat (\$)



T-0910	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
GGG 40 Sfero döküm (EN JS 1020)	82	87	97	106	133	172	200	331
	DN 250 (KOLLU)	DN 250*	DN 300*	DN 350*	DN 400*	DN 450*		
	479	642	788	1.396	1.949	2.566		

\* Dişli Kutulu \*\* Talep edilmesi halinde klapa CF8M (316 kalite) üretilebilir.

\*\*\* Talep edilmesi halinde Viton Contalı olarak üretilebilir.

**Kauçuk Kaplı Kelebek Vana**

PN 16, Epdm Kaplı Sfero Döküm  
Nikel Kaplı Sfero Klapeli Hvac Sistemleri, Kağıt  
Endüstrisi, Sıcak ve Soğuk Su Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (\$)



T-1135	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
PN 16 EPDM Kaplı sfero döküm	92	102	115	142	181	205	338

\*\* Talep edilmesi halinde klapa CF8M (316 kalite) üretilebilir.



**Wafer Tip Kelebek Vana**

PN 16, CF8 Paslanmaz Klapeli  
EPDM/NBR Contalı Hvac Sistemleri, Arıtma Tesisleri,  
Endüstri, Sıcak ve Soğuk Su Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (\$)



T-0930	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
GGG 40 Sfero döküm (EN JS 1020)	90	92	108	121	155	199	245	413
	<b>DN 250 (KOLLU)</b> Yeni Ürün			<b>DN 250*</b>	<b>DN 300*</b>	<b>DN 350*</b>	<b>DN 400*</b>	<b>DN 450*</b>
	603			742	1.011	1.594	2.547	3.036

\* Dişli Kutulu \*\* Talep edilmesi halinde klappe CF8M (316 kalite) üretilebilir.  
\*\*\* Talep edilmesi halinde Viton Contalı olarak üretilebilir.

**Kauçuk Kaplı Kelebek Vana**

PN 16, EPDM Kaplı Pik Döküm  
CF8 Paslanmaz Klapeli Hvac Sistemleri,  
Kağıt Endüstrisi, Sıcak ve Soğuk Su Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (\$)



T-1136	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
PN 16 EPDM Kaplı Pik Döküm	101	112	139	172	217	259	437

\*\* Talep edilmesi halinde klappe CF8M (316 kalite) üretilebilir.

**Lug Tip Kelebek Vana**

PN 16, Nikel Kaplı Sfero Klapeli  
EPDM/NBR contalı HVAC sistemleri, Endüstri,  
sıcak ve soğuk su tesisatlarında kullanılır.

Fiyat (\$)



T-1010	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
GGG 40 Sfero döküm (EN JS 1020)	92	98	102	117	144	197	225	401
	<b>DN 250 (KOLLU)</b> Yeni Ürün			<b>DN 250*</b>	<b>DN 300*</b>	<b>DN 350*</b>	<b>DN 400*</b>	<b>DN 450*</b>
	553			712	901	1.562	2.211	2.912
							<b>DN 500*</b>	<b>DN 600*</b>
							4.340	8.481

**Lug Tip Kelebek Vana**

PN 16, CF8 Paslanmaz Klapeli  
EPDM/NBR contalı HVAC sistemleri, arıtma tesisleri,  
Endüstri, sıcak ve soğuk su tesisatlarında kullanılır.

Fiyat (\$)



T-1030	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
GGG 40 Sfero döküm (EN JS 1020)	99	103	112	132	166	225	269	483
	<b>DN 250 (KOLLU)</b> Yeni Ürün			<b>DN 250*</b>	<b>DN 300*</b>	<b>DN 350*</b>	<b>DN 400*</b>	<b>DN 450*</b>
	669			818	1.133	1.772	2.783	3.670
							<b>DN 500*</b>	<b>DN 600*</b>
							5.839	10.095

\* Dişli Kutulu \*\* Talep edilmesi halinde klappe CF8M (316 kalite) üretilebilir.  
\*\*\* Talep edilmesi halinde Viton Contalı olarak üretilebilir.



### Alüminyum Bronz Klapeli Kauçuk Kaplı Kelebek Vana EPDM/NBR

PN16, Elastomer Kaplı, Alüminyum-Bronz Klapeli, Korozyon  
Dayanımı Yüksek, Endüstriyel Tesislerde ve Denizcilik Sektöründe kullanılır.

Fiyat (₺)



T-1137	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
GG 25 Pik döküm (EN JS 1020)	2.153	2.585	3.088	4.753	6.301	8.742	14.040

### Alüminyum Bronz Klapeli Kauçuk Kaplı Kelebek Vana VITON

T-1138	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
GGG 25 Pik döküm (EN JL 1040)	2.806	3.377	4.044	6.043	8.275	11.724	18.509

### Dişli Kutusu

Fiyat (\$)



T-1210	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
Dişli Kutusu	108	108	108	108	108	108	108	184

\* Kelebek vana için

### Pnömatik Aktüatör

Fiyat (€)



T-1220	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
Çift etkili	123	122	123	148	149	177	197	407
	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400	DN 450			
	484	483	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz			

\* Kelebek vana için

### Elektrikli Aktüatör

Fiyat (€)



T-1240	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
220 V. On/Off	468	468	468	468	470	677	683	939
	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400	DN 450			
	1.060	1.062	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz			

\* Kelebek vana için

## Glob Vana

PN 16 Flanşlı Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri,  
Kızgın Su, Buhar Ve Kızgın Buhar, Basınçlı  
Hava ve Deniz Suyunda Kullanıma Uygundur.

Fiyat (₺)



T-0110	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125		
GG-25 Pik döküm (EN JL 1040)	2.113	2.308	2.691	2.881	3.504	4.586	5.905	7.912	9.587	16.941		
									<b>DN 150</b>	<b>DN 200</b>	<b>DN 250</b>	<b>DN 300*</b>
									27.076	44.121	60.241	89.536
T-0120	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125		
GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020)	2.358	2.598	3.056	3.301	4.157	5.220	6.830	9.403	11.508	19.196		
									<b>DN 150</b>	<b>DN 200</b>	<b>DN 250</b>	<b>DN 300*</b>
									29.999	49.829	71.314	104.401



## Metal Körüklü Vana

Flanşlı Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri, Kızgın Yağ,  
Kızgın Su, Buhar ve Kızgın Buhar, Basınçlı  
Hava Ve Deniz Suyunda Kullanıma Uygundur.

Fiyat (\$)



T-0160	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	
GS-C25 Çelik döküm PN 16	237	249	273	341	416	472	610	759	1.095	1.553	
									<b>DN 150</b>	<b>DN 200</b>	<b>DN 250</b>
									2.234	3.587	5.045
T-0170	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	
GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020)	237	249	273	341	416	472	632	779	1.150	1.689	
									<b>DN 150</b>	<b>DN 200</b>	<b>DN 250</b>
									2.419	3.940	5.685

## Ters Kovalı Kondensstop

PN 16, Doymuş Buhar  
Sistemlerinde Kullanılır

Fiyat (₺)



T-1620	Dışli, pik döküm (EN JL 1040)	T-1610	Flanşlı, pik döküm (EN JL 1040)
1/2"	4.239	1/2"	4.488
3/4"	4.477	3/4"	5.103
1"	5.905	1"	6.736
1 1/4"	7.305	1 1/4"	7.572
1 1/2"	10.265	1 1/2"	10.787
2"	11.988	2"	14.806

## Oransal Kalkışlı Emniyet Ventili (Yaylı)

PN 16 Flanşlı, Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri, Kızgın Su, Buhar ve Kızgın Buhar, Basınçlı Hava Ve Deniz Suyunda Kullanıma Uygundur.

Fiyat (₺)



T-1510	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100
GG-25 Pik döküm (EN JL 1040)	8.065	8.942	10.181	12.659	17.278	23.268	35.410
T-1515	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100
GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020)	9.769	10.825	12.976	15.483	20.664	28.422	42.601

ERC

## Tam Kalkışlı Emniyet Ventili

PN 16 Flanşlı, Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri, Kızgın Su, Buhar Ve Kızgın Buhar, Basınçlı Hava Ve Deniz Suyunda Kullanıma Uygundur.

Fiyat (₺)



T-1530	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100
GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020)	11.557	13.328	15.003	18.523	25.663	35.419	57.610

ERC

## Yaylı Çek Vana

PN 16 Flanşlı, Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri, Kızgın Su, Buhar ve Kızgın Buhar, Kızgın Yağ\* Basınçlı Hava Ve Deniz Suyunda Kullanıma Uygundur.

Fiyat (₺)



T-0250	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125
GG-25 Pik döküm (EN JL 1040)	1.388	1.496	1.804	2.051	2.689	3.440	4.336	6.084	7.814	13.201
							DN 150	DN 200	DN 250**	DN 300**
							22.306	36.498	43.428	68.343
T-0260	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125
GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020)	1.544	1.661	2.005	2.276	2.992	3.919	5.144	7.077	9.104	15.284
							DN 150	DN 200	DN 250**	DN 300**
							25.752	41.290	48.089	74.732

TSE CE ERC

## Çalpara Çek Vana

PN 16 Flanşlı, Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri ve Bütün Asitsiz Akışkanlarda Kullanıma Uygundur.

Fiyat (₺)



T-0410	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	
GG-25 Pik döküm (EN JL 1040)	1.938	2.248	3.486	3.910	4.743	6.940	9.659	19.548	23.986	47.995	
T-0420	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350
GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020)	2.150	2.511	3.812	4.394	5.430	7.560	10.972	21.719	26.791	47.999	53.092

TSE CE ERC



## Disk Tip Çek Vana

PN 16, Wafer Tip, Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri,  
Sıvı Yakıt Tesisatları, Basınçlı Hava  
Sistemlerinde Kullanıma Uygundur.

Fiyat (₺)



T-0310	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100
Pirinç	445	539	587	921	1.118	1.584	2.039	2.667	3.814

ERC

## Disk Tip Çek Vana

PN 16, Wafer Tip, Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri,  
Sıvı Yakıt Tesisatları, Basınçlı Hava  
Sistemlerinde Kullanıma Uygundur.

Fiyat (₺)



T-0320	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
GGG-40 Sfero döküm	804	1.091	1.303	1.621	2.041	3.826	4.539	7.132

TSE CE ERC

## Disk Tip Çek Vana

PN 16 Flanşlı, Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri,  
Kızgın Su, Buhar Ve Kızgın Buhar, Basınçlı  
Hava ve Deniz Suyunda Kullanıma Uygundur.

Fiyat (\$)



T-0340	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100
(SS304)	49	57	63	72	88	109	158	230	308
T-0350	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100
(SS316)	65	77	84	95	117	147	212	308	413

## Çift Klapeli Çek Vana

PN 16, Wafer Tip, Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri,  
Sıvı Yakıt Tesisatları, Basınçlı Hava  
Sistemlerinde Kullanıma Uygundur.

Fiyat (\$)



T-0330	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250
GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Sfero klapeli	60	70	88	158	174	184	290	489
				DN 300	DN 350	DN 400	DN 500	DN 600
				704	1.124	2.836	3.759	5.671

TSE CE ERC

## Wafer Çalpara Çek Vana

PN 16, Wafer Tip, Sıcak Ve Soğuk Su  
Sistemleri ve Bütün Asitsiz Akışkanlarda  
Kullanıma Uygundur.

Fiyat (\$)



T-0430	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN350
Çelik	53	56	71	79	110	157	205	318	504	680	1.359

ERC

## Lug Pislük Tutucu

PN 16 Lug, Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri, Buhar ve Kızgın Yağ, Basınçlı Hava, Asit Ve Alkali Özelliği Bulunmayan Akışkanlar, Doymuş Buhar.

Fiyat (₺)



CVT-1010	DN 60	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400
Sfero döküm (EN JS 1020)	1.881	2.443	2.389	4.218	5.965	9.816	17.778	24.311	32.448	36.582

EAC

## Y Tipi Pislük Tutucu

PN 16 Flanşlı, T-0820 ve T-0830 Sıcak Ve Soğuk Su Sistemlerinde, Basınçlı Hava ve Doymuş Buharda Kullanıma Uyundur.

Fiyat (₺)



T-0820	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125
GG-25 Pik Döküm	827	940	1.072	1.345	1.568	2.036	2.767	3.661	5.056	8.523
	DN 150*	DN 200*	DN 250*	DN 300*	DN 350*	DN 400*	DN 500*	DN 600*	DN 700*	DN 800*
	10.596	19.192	29.010	43.918	77.062	96.163	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
T-0830	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100*	DN 125
GGG-40 Sfero Döküm	941	1.081	1.232	1.560	1.876	2.324	3.166	4.254	5.949	10.278
	DN 150*	DN 200*	DN 250*	DN 300*	DN 350*	DN 400*	DN 500*	DN 600*	DN 700*	DN 800*
	10.596	19.192	29.010	43.918	77.062	96.163	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz

\* Sfero döküm

TSE CE EAC

## Kauçuk Kompansatör

### Çift Boğumlu

PN 10, Dişli Tip, EPDM Körüklü, Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde, Sıvı Yakıt Tesisatlarında ve Bütün Asitsiz Akışkanlarda Kullanılır.

Fiyat (₺)



T-1815	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80
Dişli	789	839	936	1.150	1.435	1.628	2.289	3.057

## Kauçuk Kompansatör

PN 16, Flanşlı Tip, EPDM Sıcak Ve Soğuk Su Sistemlerinde, Sıvı Yakıt Tesisatlarında ve Bütün Asitsiz Akışkanlarda Kullanılır.

Fiyat (₺)



T-1810	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250
Flanşlı	758	761	883	1.007	1.255	1.507	1.892	2.384	3.017	4.057	5.674
							DN 300	DN 350*	DN 400*	DN 500*	DN 600*
							8.792	30.063	36.503	50.966	68.657

\*Çelik Döküm Flanş.



## Döner Flanşlı Kompansatör

PN 16, Flanşlı Tip, Metal Körüklü Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar, Basınçlı Hava Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (₺)



T-1820	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
	1.453	1.784	1.906	2.118	2.580	2.884	3.509	4.273	4.934	7.175	12.553	17.005
T-1830	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
Laynerli 30 mm	1.600	1.916	2.125	2.439	2.891	3.368	4.204	4.772	5.550	8.095	13.929	18.548
T-1840	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300				
Laynersiz 60 mm	2.765	3.082	3.764	4.596	5.408	8.027	14.099	18.320				
T-1850	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300				
Laynerli 60 mm	3.307	3.667	4.537	5.489	6.431	9.635	16.067	20.653				



## Kaynak Boyunlu Kompansatör

PN 16, Kaynak Boyunlu Tip, Metal Körüklü Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar, Kızgın Yağ, Basınçlı Hava Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (₺)



T-1950	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250
Laynersiz 30 mm	1.142	1.167	1.238	1.363	1.537	1.720	2.277	2.757	3.524	4.675	6.676
T-1960	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250				
Laynersiz 60 mm	1.720	1.902	2.500	3.072	3.701	5.591	8.281				

## Dıştan Basınçlı Kompansatör

PN 16, Sabit - Döner Flanşlı Tip, Metal Körüklü Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar, Kızgın Yağ, Basınçlı Hava Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (₺)



T-1970	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250
30 mm	3.218	3.456	3.640	4.589	4.883	5.756	7.120	9.960	12.597	17.938	27.994
T-1980	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250
60 mm	3.588	3.893	3.999	5.094	5.371	6.442	7.860	11.434	14.439	20.672	32.580
T-1985	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250
90 mm	3.767	4.013	4.202	5.284	5.711	6.886	8.973	12.166	16.006	23.315	32.709



## Dıştan Basıncılı Kompansatör

PN 16, Kaynak Boyunlu Tip, Metal Körüklü Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar, Basıncılı Hava Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (₺)



T-1990	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250
30 mm	2.461	2.609	2.730	3.294	3.362	3.956	4.807	7.106	9.407	13.987	18.265
T-1995	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250
60 mm	2.742	2.801	2.874	3.539	3.686	4.405	5.586	8.062	10.898	16.073	22.668
T-1996	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250
90 mm	2.890	2.913	3.004	3.737	3.940	4.780	6.379	9.271	12.035	16.462	24.046

## Kardan Mafsallı Kompansatör

PN 16, Flanşlı Tip, Metal Körüklü Sıcak Ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar, Basıncılı Hava Tesisatlarında ve Yangın Tesisatlarında Kullanılabilir.

Fiyat (₺)



T-2610	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
X= 100mm Y= -50/+50mm Z= -50/+50mm	5.183	5.495	5.773	7.447	7.673	9.683	12.497	15.576	20.993	33.288	43.975	65.074
T-2620	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
X= 100mm Y= -100/+100mm Z= -100/+100mm	5.568	5.950	6.225	7.718	8.268	10.053	13.042	16.149	21.881	34.399	45.529	68.220
T-2650	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
X= 100mm Y= -200/+200mm Z= -200/+200mm	6.006	6.421	6.712	8.326	9.066	11.248	14.354	18.439	24.924	40.370	52.769	78.803



## Kardan Mafsallı Kompansatör

PN 16, Kaynak Boyunlu Tip, Metal Körüklü Sıcak Ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar, Basıncılı Hava Tesisatlarında ve Yangın Tesisatlarında Kullanılabilir.

Fiyat (₺)



T-2710	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
X= 100mm Y= -50/+50mm Z= -50/+50mm	4.210	4.341	4.519	5.558	5.894	6.907	9.836	11.757	16.386	26.917	33.251	48.219
T-2720	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
X= 100mm Y= -100/+100mm Z= -100/+100mm	4.373	4.500	4.659	5.876	6.261	7.295	10.434	12.638	17.408	28.433	35.228	51.675
T-2750	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
X= 100mm Y= -200/+200mm Z= -200/+200mm	4.698	4.934	5.152	6.599	7.164	8.290	11.943	14.182	18.769	32.300	40.180	58.085

### Dilatasyon Kompansatör

PN 16, Flanşlı Tip, Metal Körüklü Sıcak Ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar, Basıncılı Hava Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (₺)



T-2420	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	T-2440	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50
Eksenel 30 mm Yanal 50 mm	3.716	3.860	4.022	5.027	Eksenel 30 mm Yanal 100 mm	3.823	3.990	4.146	5.328



### Dilatasyon Kompansatör

T-2460	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
Eksenel 30 mm / Yanal 50 mm	5.678	7.337	8.628	12.250	14.823	25.180	39.907	53.062
T-2480	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
Eksenel 60 mm / Yanal 100 mm	6.461	7.952	9.576	13.111	15.799	27.330	42.636	56.742



### Limit Rotlu

### Metal Kompansatör

PN 16, Flanşlı Tip, Metal Körüklü Sıcak Ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar, Basıncılı Hava Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (₺)



T-1825	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
	2.300	2.663	2.812	3.271	3.926	4.561	5.352	6.431	7.880	10.410	15.993	19.091



### Dilatasyon Kompansatör

PN 16, Kaynak Boyunlu Tip, Metal Körüklü Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar, Basıncılı Hava Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (₺)



T-2520	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	T-2540	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50
Eksenel 30 mm Yanal 50 mm	3.251	3.308	3.355	3.990	Eksenel 30 mm Yanal 100 mm	3.506	3.576	3.612	4.304

### Dilatasyon Kompansatör

PN 16, Kaynak Boyunlu Tip, Metal Körüklü Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar, Basıncılı Hava Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (₺)



T-2560	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
Eksenel 30 mm / Yanal 50 mm	4.279	5.211	6.394	8.447	10.317	19.299	26.276	39.639
T-2580	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
Eksenel 60 mm / Yanal 100 mm	4.692	5.686	7.004	9.323	11.207	21.493	28.659	43.026

## Küresel Vana (PN25)

Fiyat (₺)



T-2110	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Dişli, pirinç	152,67	246,94	402,43	617,33	799,20	1.748,37	2.382,82	3.612,41	5.614,24

\*PN 16 Basınç sınıfı.

\*\*Talep edildiği takdirde kırmızı renkli kol ile üretilebilir.



## Küresel Vana Kelebek Kollu (PN25)

Fiyat (₺)



T-2120	1/2"	3/4"	1"
Dişli, pirinç	153,18	246,87	398,00

\*PN 16 Basınç sınıfı.



## İzolasyon Boyunlu Küresel Vana (PN25)



Fiyat (₺)

T-2130	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Dişli, pirinç	365,75	470,02	644,19	908,70	1.294,22	2.279,07



## Mini Küresel Vana İç-Dış Dişli (PN16)



T-2160	1/2"
Dişli, pirinç	119,94



## Yaylı Çek Valf (PN16)

Fiyat (₺)



T-2210	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"
Dişli, pirinç	110,68	143,03	211,85	337,13	474,13	670,19	1.222,75



## Pislik Tutucu (PN16)

Fiyat (₺)



T-2220	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
Dişli, pirinç	144,23	203,24	290,72	447,86	535,77	759,66	1.357,82	1.947,53



## Otomatik Purjör (PN10)

Fiyat (₺)



T-2260	1/2"
Dişli, pirinç	260,20



## Koli Adetleri

T-2110		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Küresel Vana		80	60	40	25	20	15
T-2210		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Yaylı Çek Vana		120	105	72	45	36	24
T-2220	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	
Pislik Tutucu	75	60	40	20	15	12	
	1/2"	3/4"					
Sprinkler	100	100					
Y-4030	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"			
Test ve Drenaj Vanası	6	6	6	6			

## Çift Flanşlı Kelebek Vana

Fiyat (€)



T-5110	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400	DN 450	DN500	DN 600	DN 700
PN10	1.602,73	1.834,55	2.231,79	2.807,05	3.269,84	4.183,52	4.901,90	6.730,46	8.705,00	11.823,76
						<b>DN 800</b>	<b>DN 900</b>	<b>DN 1000</b>	<b>DN 1200</b>	<b>DN 1400</b>
						15.158,06	19.620,76	23.802,06	36.956,48	51.869,95
T-5120	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400	DN 450	DN500	DN 600	DN 700
PN16	1.602,73	1.834,55	2.231,79	2.807,05	3.471,68	4.289,89	5.128,67	7.144,41	10.382,42	13.498,50
						<b>DN 800</b>	<b>DN 900</b>	<b>DN 1000</b>	<b>DN 1200</b>	<b>DN 1400</b>
						16.948,91	22.336,44	27.276,62	40.439,53	56.173,40
T-5130	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400	DN 450	DN500	DN 600	DN 700
PN25	2.317,58	2.707,83	3.713,99	5.261,66	6.343,66	7.536,67	10.461,20	13.058,07	17.471,87	22.491,61
						<b>DN 800</b>	<b>DN 900</b>	<b>DN 1000</b>	<b>DN 1200</b>	
						28.622,65	41.769,91	49.485,92	67.503,90	
T-5140		DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400	DN 450	DN500	DN 600	DN 700
PN40		3.717,74	4.791,43	6.878,61	7.920,43	10.207,20	13.598,64	17.005,11	24.614,14	30.955,13
						<b>DN 800</b>	<b>DN 900</b>	<b>DN 1000</b>	<b>DN 1200</b>	
						40.548,58	56.610,00	65.627,40	106.447,33	

## İğne Vana

Fiyat (€)



T-6110	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400	DN 450
PN10	5.190,69	5.902,10	6.639,86	8.431,57	9.854,40	11.804,20	17.179,33	22.501,75	24.135,37	30.564,44
		<b>DN 500</b>	<b>DN 600</b>	<b>DN 700</b>	<b>DN 800</b>	<b>DN 900</b>	<b>DN 1000</b>	<b>DN 1200</b>	<b>DN 1400</b>	<b>DN 1600</b>
		32.039,97	40.576,93	61.128,89	68.506,51	84.842,68	113.826,21	182.859,69	229.760,31	458.466,67
T-6120	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400	DN 450
PN16	5.190,69	5.902,10	6.639,86	8.431,57	9.854,40	11.804,20	17.179,33	22.501,75	24.135,37	32.145,36
		<b>DN 500</b>	<b>DN 600</b>	<b>DN 700</b>	<b>DN 800</b>	<b>DN 900</b>	<b>DN 1000</b>	<b>DN 1200</b>	<b>DN 1400</b>	<b>DN 1600</b>
		32.935,82	42.684,83	61.128,89	69.929,34	87.372,15	113.826,21	182.859,69	229.760,31	458.466,67
T-6130	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400	DN 450
PN25	5.190,69	5.902,10	6.639,86	8.800,45	9.854,40	12.963,54	19.656,10	23.871,89	26.875,63	33.726,28
		<b>DN 500</b>	<b>DN 600</b>	<b>DN 700</b>	<b>DN 800</b>	<b>DN 900</b>	<b>DN 1000</b>	<b>DN 1200</b>	<b>DN 1400</b>	<b>DN 1600</b>
		42.684,83	61.655,86	77.992,03	98.543,98	119.622,91	150.714,33	300.374,71	363.611,49	493.773,87
T-6140		DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 400	
PN40			5.375,13	6.112,89	6.850,65	8.800,45	14.439,07	17.759,00	22.554,45	45.688,57
					<b>DN 500</b>	<b>DN 600</b>	<b>DN 700</b>	<b>DN 800</b>	<b>DN 900</b>	<b>DN 1000</b>
					57.440,08	85.369,66	108.556,48	139.647,89	193.399,16	230.814,25

## Y Tipi Pislik Tutucu

Fiyat (₺)



T-0821	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200*	DN 250*	DN 300*	DN 350*	DN 400*
GG-25 Pik Döküm	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
T-0831	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200*	DN 250*	DN 300*	DN 350*	DN 400*
GGG-40 Sfero Döküm	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz

\* Sfero döküm



## M3100 Basınç Düşürücü Kontrol Vanası

Fiyat (€)



TD-7110	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350
PN10	2.455,27	2.661,48	2.850,71	3.163,53	4.371,24	4.751,19	5.964,81	8.056,37	12.835,80	21.895,74
					DN 400	DN 500	DN 600	DN 700	DN 800	DN 1000
					25.236,75	33.244,84	46.457,96	87.917,78	101.853,27	141.941,28
TD-7120	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350
PN16	2.455,27	2.661,48	2.850,71	3.163,53	4.371,24	4.708,77	5.964,81	8.056,37	12.835,80	21.895,74
					DN 400	DN 500	DN 600	DN 700	DN 800	DN 1000
					25.236,75	33.564,50	46.457,96	88.724,37	101.853,27	140.758,44
TD-7130		DN 65	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	
PN25		2.669,01	3.123,79	4.391,48	4.822,86	7.261,69	9.690,25	12.932,55	22.391,09	
					DN 400	DN 500	DN 600	DN 700		
						25.800,61	40.002,53	59.242,32	107.902,19	
TD-7140					DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	
PN40					4.526,70	5.137,99	6.708,37	12.041,34	12.389,14	

## M3200 Basınç Tahliye Vanası

Fiyat (€)



T-8110	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350
PN10	2.490,00	2.718,00	2.863,00	3.169,00	4.377,00	4.757,00	6.033,00	8.139,00	12.847,00	21.901,00
					DN 400	DN 500	DN 600	DN 700	DN 800	DN 1000
					25.242,00	33.570,00	87.924,00	87.924,00	101.864,00	140.765,00
T-8120	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350
PN16	2.489,95	2.717,81	2.862,52	3.169,43	4.376,78	4.757,09	5.975,88	8.061,90	12.846,55	21.901,01
					DN 400	DN 500	DN 600	DN 700	DN 800	DN 1000
					25.242,02	33.570,04	46.468,50	88.730,16	101.864,02	140.764,71
T-8130		DN 65	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	
PN25		2.751,64	3.275,67	4.526,17	4.916,45	7.635,84	8.829,54	12.943,30	22.396,36	
					DN 400	DN 500	DN 600	DN 700		
						25.805,88	41.608,12	59.252,86	89.924,28	
T-8140				DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	
PN40				4.336,83	4.836,19	5.465,82	7.014,54	12.454,17	12.803,55	





Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922) 49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58  
Иваново (4932)77-34-06  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Саранск (8342)22-96-24  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Сургут (3462)77-98-35  
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35  
Тольяти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://duyar.nt-rt.ru> || [drc@nt-rt.ru](mailto:drc@nt-rt.ru)